

MIETPARK TECHNIK

STAND 01/2018



Alle Artikel sind, sofern es zu deren Schutz notwendig ist, inkl. Transportcases.


Anlieferungs- und Personalkosten, sowie Mietpreisstaffelungen für mehrere Einsatztage auf Anfrage.

Mietpreise auf Anfrage, Gewerbekunden erhalten auf Anfrage eine Mietpreispreisliste

Kontakt für Vermietungen

Jonas Böhm
jonas.boehm@zweilaut.com
0152 33 555 906

ProAudio Technology VT20 Line Array Systeme



VT20 3-3 Ground Stack

Für bis zu 1000 Personen

- 6x VT20 2x10“/11,5“ AMT Line Array Element
- 2x FRAME-09 Rahmen
- 6x VS18F 18” Subwofer
- Hoellstern Delta 20.4 DSP Systemverstärker
- Verkabelung



VT20 6-6 Midsize

Für bis zu 3000 Personen


- 12x VT20 2x10“/11,5“ AMT Line Array Element
- 2x FRAME-09 Rahmen
- 6x VS28 2x18” Subwoofer
- 2x Hoellstern Delta 20.4 DSP Systemverstärker
- Verkabelung



Anschluss von 16, anstelle 12 VT20 Line Array Elementen an 2x Hoellstern Delta 20.4 DSP Systemverstärker ebenfalls möglich.

Durch einen weiteren Delta 20.4 DSP Verstärker kann das 6-6 Midsize System mit bis zu 12x VS28 betrieben werden und liefert den nötigen Druck für jedes 3000-4000 Mann Festival. Dies an nur einem 16A CEE Anschluss.

ProAudio Technology VT20 Line Array Systeme GV




VT20 9-6-6 Grand Venue

Für bis zu 5000 Personen

- 18x VT20 2x10“/11,5“ AMT Line Array Element
- 4x FRAME-09 Rahmen
- 6x VS28 2x18” Sub
- 12x VS18F 18” Sub
- 4x Hoellstern Delta 20.4 DSP Systemverstärker
- Verkabelung

2 Kanäle frei für Infills usw.



VT20 12-8-8 Grand Venue

Für bis zu 7000 Personen

- 24x VT20 2x10“/11,5“ AMT Line Array Element
- 4x FRAME-24 Rahmen
- 8x VS28 2x18” Sub
- 16x VS18F 18” Sub
- 6x Hoellstern Delta 20.4 DSP Systemverstärker
- Verkabelung

Mehrere Kanäle frei für Infills, Monitor usw.

Beispielkonfigurationen. Variationen auf Anfrage.

Höhere Anzahl an Subwoofern, In- und Outfills uvm.

Cardioidbetrieb für Bassauslöschung hinter der PA möglich.

Strombedarf pro Verstärker jeweils 1x 16A Schuko

Komplettsets ProAudio Technology



ProAudio Technology HT16 Tourset

Leistung ca. 10 KW bis 800 Personen

- 2x HT16 2x8“/1,4“ Horntopteil 60x40°
- 6x SW18 18“ Subwoofer (cardioidfähig)
- Hoellstern Delta 20.4 DSP Systemverstärker
- Verkabelung
- Flughardware bei Bedarf verfügbar

2-fache Ausführung 20,4KW, für bis zu 1500 Personen:

Bässe können wahlweise cardioid (Bassauslöschung hinter den Bässen) oder konventionell betrieben werden. Bei Mehrfachausführungen des HT16 Toursets sind freie Verstärkerkanäle für In-/Outfills oder Monitoring vorhanden. Hierzu sind die Modelle MT10, MT12 und M20 gegen Aufpreis verfügbar.



ProAudio Technology MT12 Clubset-1

Leistung ca. 5 KW bis 400 Personen

- 2x MT12 12“/1,4“ Topteil 80x60°
- 2x SW18 18“ Subwoofer
- Hoellstern Delta 10.4 DSP Systemverstärker
- 2x K&M Distanzstange variabel
- Verkabelung



ProAudio Technology MT12 Clubset-2 und TX20 Clubset

Leistung ca. 8 KW bis 400 Personen

- 2x MT12 12“/1,4“ Topteil 80x60°
- 2x SW18 18“ Subwoofer
- Hoellstern Delta 10.4 DSP Systemverstärker
- 2x K&M Distanzstange variabel
- Verkabelung



ProAudio Technology MT10.12 Clubset

Leistung 4 KW bis 200 Personen

- 2x MT10 10"/1" Topteil 90x60°
- 2x SW12 12" Subwoofer
- Hoellstern Delta 10.4 DSP Systemverstärker
- 2x K&M Distanzstange variable
- Verkabelung



ProAudio Technology M20 Monitorset

- 4x M20 2x10"/1,4" Monitor 80x60°
- Hoellstern Delta 10.4 DSP Systemverstärker
- Verkabelung

Tonanlage QSC Audio

QSC Aktivanlage

Leistung 4 KW bis 250 Personen

- 2x K12.2 12"/1,4" Multifunktionsbox aktiv
- 2x KW181 18" Subwoofer aktiv
- 2x K&M Distanzstange
- Verkabelung



Kompakte DJ Konsole



Prolyte Liteconsole XPRS black

- Breite ca. 130cm, Arbeitshöhe ca. 90cm, Höhe vorne ca. 110cm
- Schwarze Ausführung
- In 2 Minuten aufgebaut und kompakt im UDG Softcase zu transportieren.

Allen & Heath dlive S5000 Surface mit DM48 Mixrack digitales Livemischpult Set 96kHz

Allen & Heath dlive S5000 Surface
Allen & Heath DM48 Mixrack 48/24
1x 70m Cat7 Leitung auf Trommel

DX168 Expander auf 64/32:
2x DX168 Expander auf 80/40:



Allen & Heath SQ5 Mischpult mit 2x DX168 Stagebox 96kHz

Allen & Heath SQ5 Mischpult
2x Allen & Heath DX168 Stagebox
32/16 plus 16/12 am Pult
1x 70m Cat7 Leitung auf Trommel



Tontechnik

Lautsprecherboxen und Zubehör

ProAudio Technology VT20 Line Array 2x10"/11,5" 90x8°
FRAME09-VT20 Alu für bis zu 9 VT20 bzw. 6 VS18F
FRAME24-VT20 Stahl für bis zu 24 VT20 bzw. 16 VS18F
ProAudio Technology VS18F Subwoofer 18", flug-,cardioidfähig
ProAudio Technology VS28 Subwoofer 2x18", cardioidfähig
ProAudio Technology HT16 Horntopteil 60x40°
ProAudio Technology TX20 Topteil 2x10"/1,4" 80x60°
ProAudio Technology M20 Bühnen Monitor 2x10"/1,4" 80x60°
ProAudio Technology MT12 12"/1,4" Multifunktionsbox 80x60°
ProAudio Technology SW18 Subwoofer 18", cardioidfähig
ProAudio Technology MT10 10"/1" Multifunktionsbox 90x60°
ProAudio Technology SW12 Subwoofer 12", cardioidfähig
Flugbügel für ProAudio Technology MT10 und MT12
Flybar für ProAudio Technology HT16 und TX20
Alu Dolly ProAudio Technology DOL2-SW18 incl. OUTR4
QSC K12.2 Aktivlautsprecher 12"/1,4"
QSC KW181 Aktivsubwoofer 18" 1000W RMS

DJ Equipment, Zuspieler und Limiter

Pioneer CDJ 2000 NXS2 Multi-Format Player
Pioneer DJM 900 NXS2 4 Kanäle digital
Allen&Heath Xone 92 Mischpult 4 Kanäle
Pioneer DJM 250-K oder 250 MK2 Mixer 2 Kanäle digital
Denon DN-300C 19" 1 HE CD/USB Player
Technics SL 1210 MK2 Turntable ohne Tonabnehmer
Ortofon Concorde Nightclub S Tonabnehmersystem
Ortofon Concorde Nightclub MK2 Tonabnehmersystem
Dateq SPL-2 Limiter, kann verplombt werden

Live Mischpulte und Multicore

Soundcraft Vi 3000 Konsole, 36 Fader, 4x Vistronics II
Soundcraft Vi Stagerack 48In/16Out + 8x AES/EBU
Allen & Heath dlive S5000 Bedienoberfläche, 28 Fader
Allen & Heath dlive DM48 Mixrack 48In/24Out, 2x MPS16

Allen & Heath SQ5 Kompaktmischpult 48in/36bus, 17 Fader
Allen & Heath DX168 Expander/Stagebox 16In/8Out
Allen & Heath ilive T112 Bedienoberfläche, 28 Fader
Allen & Heath ilive IDR48 Mixrack 48In/24Out
Allen & Heath Qu-16 Digitalmischpult 16In/12Out, 17 Fader
Allen & Heath AR2412 Mixrack 24In/12Out für Qu/SQ-Serie
Soundcraft EFX 8 Mischpult 8In + 2 stereo-In incl. FX
Sommer 50m Trommel Monocat 212, 2x Cat6, 2x XLR, Strom
Sommer Cat7 PUR Kabeltrommel 70m
CAT6 Kabeltrommel 75m
Sub Multicore Sommer 15m 16In mit Stagebox
Multicore Adam Hall 16in/4out 33m
Easy Tilt Pultwippe faltbar

Hoellstern Verstärker

Hoellstern Delta 20.4-DSP 4-Kanal Verstärker Class D
Interner digitaler Controller 4in/4out, über RS485 Netzwerk steuerbar
Incl. ProAudio Technology PAB-88 Anschlussfeld in RA-4-S Rack
Leistung: 4x8000W/2Ohm, 4x4400W/4Ohm

Hoellstern Delta 10.4-DSP-TFT 4-Kanal Verstärker Class D
Interner digitaler Controller 4in/4out, über RS485 Netzwerk steuerbar
Incl. Anschlussfeld 4In/8Out incl. RS-485 In/Out
Leistung: 4x1400W/8 Ohm, 4x2800W/4Ohm, 4x5000W/2Ohm

Hoellstern Delta 6.2-DSP 4-Kanal Verstärker Class D
Interner digitaler Controller 2in/2out, über RS485 Netzwerk steuerbar
Incl. Anschlussfeld 2In/4Out incl. RS-485 In/Out
Leistung: 2x850W/8 Ohm, 2x1700W/4Ohm, 2x3400W/2Ohm

Mikrofone, Funkstrecken und Zubehör

Shure QLXD24 G51 Set mit Handsender KSM9
Shure QLXD24 G51 Set mit Handsender Beta58A
Shure QLXD14 G51 Set mit Bodypack QLXD1
Shure QLXD2 G51 Handsender mit KSM9
Shure QLXD2 G51 Handsender mit Beta58A
Shure QLXD1 G51 Taschensender
Shure QLXD4 G51 Empfänger
Sennheiser EW100 G3-1G8 1,8 GHz Set mit SKM100-935

Sennheiser EW100 G3-1G8 1,8 GHz Set mit SKM100-965
Sennheiser EW100 G3-1G8 1,8 GHz Set mit SK100 Bodypack
Sennheiser SK100 1G8 Taschensender
Sennheiser SKM100-935 1G8 Handsender
Sennheiser SKM100-965 1G8 Handsender
Sennheiser EM100 G3 1G8 Empfänger
4er Set Sennheiser EW100 G3-1G8 im Case incl. ASA1 Splitter,
Schublade mit CC6 S-4 Einsatz, 4x Handsender SKM100-935
4er Set Sennheiser EW100 G3-1G8 wie oben, mit 4x Bodypack
2er Set Sennheiser EW100 G3-1G8 im Case incl. ASA1 Splitter,
Schublade mit CC6 S-4 Einsatz, 2x Handsender SKM100-935
2er Set Sennheiser EW100 G3-1G8 wie oben, mit 2x Bodypack
Sennheiser AB 3-1G8 Antennenverstärker
Sennheiser AD 1800 1G8 Richtantenne passiv
Shure GLX-D Funkstrecke 2,4 GHz mit SM58 Handsender
Sennheiser HSP 4 Headset hautfarben, Niere, Sennh. o. Shure
DPA 4066 Headset hautfarben, Kugel, für Sennh. o. Shure
Shure Beta98H/C Ansteckmikro für Bläser für Shure
Shure SM58
Shure SM57
Shure Beta52 Bassdrum- oder Bassmikrofon
Sennheiser E901 Kondenser Grenzfläche für Bassdrum
Sennheiser E902 Bassdrum- oder Bassmikrofon
Sennheiser E604 Clipmikrofon für Toms, Bläser etc.
Sennheiser E905 für Snaredrum
Sennheiser E906 Gitarrenverstärker Mikrofon
Rode NT5 Kondenser Mikrofon für Overhead, Chor, Hi-Hat etc.
Mikrostativ K&M groß. Farbe Schwarz
Mikrostativ K&M klein. Farbe Schwarz
Mikrofonstativ groß K&M soft touch grau
Mikrofonstativ K&M ohne Galgen soft touch, runder Standfuß
Mikrofonstativ klein K&M soft touch grau
DI Box passiv
DI Box aktiv BSS AR 133

Lichttechnik, Bühnen und Rigging

LED Scheinwerfer und Effekte

Ehrgeiz Fusion FS-80 RGB+CW/1 LED Strip 1m 20x4W, 10°
Expolite Tourled 42 CM WP MK2 LED 14x3W RGB outdoor
Prolights Smartbat 4x8W RGBW Akku LED Uplight schwarz
Ehrgeiz Showtime 20x5W UV LED Spot 30° (Schwarzlicht)
SquareLED Strom 5 W-PRO 44x10W RGBW LED outdoor Fluter
IP65, Funk DMX, 35°, Powercon TRUE1 In/Out, 10kg
Torblende für SquareLED Strom 5
PTL 6x1W outdoor LED. Wahlweise blau, rot, weiß, grün fix
JB Systems COB-4 Bar 4x36W COB LED Spot RGB 16°/100°
JB Cyclope Effekt mit 392 LEDs
JB LED Devil II Effekt 10W RGBW LED
JB Crossfire Matrix Effekt mit 320 LEDs
JB Galaxy dual Walzenscanner 2x10W RGBW LED
JB Invader Mixeffekt. LED Flower, Laser, LED Strobo

Bewegtes Licht, Sondereffekte, Nebel und Stroboskope

GLP Impression Spot One 400W LED RGB Moving Head
MediaLed X-Spot 280W R10 Beam/Spot/Wash, 2-20° Zoom
B-EYE L10 Easy 19x15W RGBW Wash 4-60°, Pixel Shapes
PRC Virobin 100 7x15W RGBW LED Beam Washlight, 7°
JB Systems Victory Scan 60W LED Scanner, 16°
StudioDue Spaceflower 3000W Skybeamer / Zoomflower
SGM X5 White LED Stroboskop
Hungaroflash Quasar 15KW Stroboskop DMX. Extrem Hell
Magic FX CO2 Jet für CO2 Flaschen mit Steigrohr
Flaschenadapter CO2 Schraubverbinder auf Schnellkupplung
CO2 Hochdruckschlauch 3/8“ 15m Schnellkupplung male/female
CO2 Hochdruckschlauch 3/8“ 10m Schnellkupplung male/female
Smoke Factory Tour Hazer II Dunsterzeuger 1500W DMX
Smoke Factory Data II 2600W Nebelmaschine DMX
Smoke Factory Carpet Crawler Bodennebelmaschine
Nebelfluid, verschiedene Ausführungen
Radialgebläse Varytec
Axialgebläse Showtech
Antari Z-1200 II Nebelmaschine 1200W für Standardfluid

Spiegelkugel 50cm mit Motor und Sicherung
UV Kanone 400W (Schwarzlicht)
Ignition Airbase 850 MK2 85cm Luftgebläse
Fluggeschirr und Zubehör für Airbase 850 MK2
Airdome klar, 85cm, für Airbase 850 MK2 (Regenschutz)
Spitztüte Höhe 5m oder 8m, 85cm, für Airbase 850 MK2

Theaterscheinwerfer, Parspots, Blinder und Verfolger

Arri True Blue T1 P.O. Stufenlinsenscheinwerfer schwarz 1KW
incl. Torblende, Filterrahmen und Klemme, stangenbedienbar
Bedienstange 1,9-4,6m verstellbar
ADB F101 Stufenlinsenscheinwerfer 13-51° 1KW
Selecon Acclaim Stufenlinse 650W Fresnel incl. Torblende
ADB DS101 Profiler 16-32° 1KW
ADB C103 PC Linsenscheinwerfer 7-61° 1KW
ADB Flächenfluter 1KW symetrisch
T4 DMX Bar 4x Par 64 lang, polisch, CP88 Leuchtmittel 500W
Par36 4-Lite Blinder 4x 650W DWE polisch
Par36 2-Lite Blinder 2x 650W DWE
ACL Satz Par36 8x250W auf 2x 4er Rundbar, Länge 1m
Verfolger DTS Moon 1200W HMI incl. Doughty Ball Race

Lichtsteuerungen und Dimmer

MA Lighting onPC Command Wing 2048 DMX Kanäle
MA Lighting dot2 Core Lichtsteuerung 4096 DMX Kanäle
MA Lighting dot2 F-Wing
Elation Node4 Artnet/DMX Node/Merger, 4x DMX out
iiyama ProLite T2236MSC-B2 22" 16:9 Touchscreen, DVI
JB Lighting Licon CX Lichtkonsole 512 DMX Kanäle
MADRIX Plexus DMX Interface 1024 DMX Kanäle
Briteq G4 (Wireless Solutions Sweden) Funk DMX Sender
Briteq G4 (Wireless Solutions Sweden) Funk DMX Empfänger
Prolights Wifibox DMX Sender für Smartbat Akku LED Uplights
GLP Scanoperator II FX Steuergerät 12 Geräte a 16 Kanäle
JB Systems LedconXL Controller
JB Systems Ledcon02 MK2 Controller
Arena 1202A Dimmer 12x10A DMX, 2x HAN-16 out, FI
Zero88 Contour Dimmer 12x10A DMX, 2x HAN-16 out
Major One+ 1-Kanal Dimmer DMX 10A

8 Kanal Lauflichtsteuerung Botex
4 Kanal Dimmer Botex DMX
1 Kanal Dimmer Botex DMX 6A

Bühnenpodeste und Zubehör

Bühnenpodest Mott Praktikus Light 1mx1m outdoor
Bühnenpodest Mott Praktikus Light 2mx1m outdoor, 34kg
Steckfuss 45x45mm 10/20/40/60cm mit Nivelierkappe 3cm
Mott Variosteckfuss 45x45mm, 60-100cm
Mott Variosteckfuss 45x45mm, 100-160cm
Bühnengeländer Mott 2m 50kg/m
Bühnengeländer Mott 1m 50kg/m
Aufgangstreppe Mott für 40cm Bühnenhöhe
Aufgangstreppe Mott für 60cm Bühnenhöhe
Geländer für Aufgangstreppe 60cm
Aufgangstreppe Mott für 80cm Bühnenhöhe
Geländer für Aufgangstreppe 80cm
Aufgangstreppe Mott für 100cm Bühnenhöhe
Geländer für Aufgangstreppe 100cm
Befestigungsleiste 2m für Podestverkleidung incl. Klett
Befestigungsleiste 1m für Podestverkleidung incl. Klett
Podestverkleidung Molton 10mx1m schwarz mit Klett
Podestverkleidung Molton 8mx0,9m schwarz mit Klett
Podestverkleidung Molton 4mx0,9m schwarz mit Klett
Podestverkleidung Molton 10mx0,6m schwarz mit Klett
Podestverkleidung Molton 4mx1,3m schwarz mit Klett
Podestverkleidung Molton 10mx0,4m schwarz mit Klett
Podestverkleidung Plane 10mx1m schwarz mit Klett
Podestverkleidung Plane 4mx1m schwarz mit Klett
Podestverkleidung Plane 6mx0,9m schwarz mit Klett
Podestverkleidung Plane 6mx1,3m schwarz mit Klett
Podestverkleidung Plane 12mx1,3m schwarz mit Klett

Traversen, Züge, Stative und Zubehör

Sweettruss KV4/290 Truss 4-Punkt, 2mm Rohr	0,25m
kompatibel zu Global Truss und Eurotruss F34/FD34	0,29m
	0,5m
	0,75m
	1m
	1,5m
	2m
Traverse Global Truss F33 3-Punkt, 2mm Rohr	1m
	1.5m
Traverse Global Truss F31 1-Punkt, 2mm Rohr	1m
	2m
Sweettruss KV4/290 4-Punkt 1/4 Traversenkreis 3m, 90°	
Sweettruss KV4/290 4-Punkt 1/16 Traversenkreis 12m, 22,5°	
Variacorner incl. Boxcorner für KV4/290 Traverse	
Boxcorner für KV4/290 Traverse, bis zu 6 Abgänge	
Towerbase für KV4/290 Traverse, 4 Spindeln	
Spindelfuß für KV4/290 Traverse, zentrale Spindel	
Bodenplatte Alu für KV4/290 Traverse 30x30cm	
Bodenplatte 80x80cm Stahl für KV4/290 Traverse, 35kg	
Bodenplatte 50x50cm Stahl für KV4/290 Traverse, 11kg	
Corner Break 1m oder 2m mit angeschweißten Schellen	
Planenhalter 1,9-3,1m oder 2,9-4,1m variabel für Bühnendach	
Dachplane Giebeldach 35/65 schwarz 4,61mx3,58m	
Dachplane Rundbogendach 8,91x7,2m schwarz	
Dachplane Rundbogendach 7,21mx4,6m schwarz	
Dachplane Rundbogendach 5,25x3,6m schwarz	
Bühnengaze 250g/m ² schwarz 3-Seitig geöst variabel	
Chainmaster 320kg D8+ Motorzug 18m Kette, 4m/min.	
Motordirektsteuerung 1-fach für Handbetrieb	
Handkettenzug Yalelift 360 500kg 10m Kette incl. Speicher	
Guil ULK 600 XL Gabellift, bis 6m, 350kg max, DGUV 17	
Line Array Aufnehmer für ULK 600 XL	
Traversenaufnehmer für ULK 600 XL	
Teleskopstativ Fantek T104/2 1,7-5,3m, 200kg max., DGUV 17	
Teleskopstativ Fantek T101 1,25-3,8m, 100kg max, DGUV 17	
Teleskopstativ Kuzar K1 1,25-3,8m, 125kg max, DGUV 17	
Traversenaufnehmer für Teleskopstative 35mm Zapfen	
TV Zapfen Adapter für Traversenlifte mit 35mm Zapfen	
Manfrotto 070CSU Verfolgerstativ	

Kurbelstativ 30kg max., 1,8 - 3,8m, TV Zapfen
K&M Distanzstange variabel, M20 incl. Spreizdorn
K&M Boxenstativ variabel incl. Spreizdorn
K&M Lichtstativ bis 3m
Kabelbrücke 100x26cm, 2 Kabelkanäle, 3000kg Belastbarkeit
10er Set Kabelbrücke 100x26cm, 2 Kabelkanäle, im Case
Ballasttank 650L in Europalettenmaß
Ballasttank 1000L
Planenhusse schwarz für Ballasttank
Tentastic Alu 40 Faltpavillon 4,5x3m schwarz mit Seitenwänden
Tentastic Hexa 55 Faltpavillon 3x3m schwarz mit Seitenwänden
Eventzaun 3mx1,2m, abgerundete Ecken, incl. Verbinder
Standfuß für Eventzaun Gummi 16kg
Bühnenmolton schwarz, 6x5m
Bühnenmolton schwarz, 6x3m

Mobile Anhängerbühne

Mobile Rundbogenbühne
7,5x6m, Fläche 45m²
- Gesamthöhe 5m, lichte 3,8m
- Höhe Bühnenfläche 1m
- Standsicherheitsnachweis
- kein zusätzlicher Ballast nötig
- bis zu 1,6t Dachlast
- PA Wings bis 500kg belastbar
- Geländer an 3 Seiten
- 2 frei platzierbare Treppen



Bühnen gebaut

Rundbogenbühne 8,9x7,2m, Höhe 7m, 4 Bögen

inkl. Baubauch, aus 4-Punkt Sweettruss KV4/290

- Podestfläche 8x6m, Höhe 80-140cm, Geländer an 3 Seiten
- Lichte Höhe Bühnenmitte 5,2-6m, je nach Höhe Podestfläche
- Aufgangstreppe für 60-140cm Podesthöhe
- Basements mit je 4 Layher Gummiunterpallung gerahmt
- Seilkreuzverbände an 3 Seiten
- Schwarze Gazen an 3 Seiten, Dachplane schwarz oder klar
- Seitliche PA Wings oder diverse Anbauten möglich
- 4 Gabellifte für Auf- und Abbau

Bitte beachten, dass es sich hierbei um einen fliegenden Bau mit Ausführungsgenehmigung handelt.

Rundbogenbühne 8,9x7,2m, Höhe maximal 5m, 4 Bögen

inkl. Standsicherheitsnachweis, aus 4-Punkt Sweettruss KV4/290

- Podestfläche 8x6m, Höhe 60-100cm, Geländer an 3 Seiten
- Aufgangstreppe für 60-100cm Podesthöhe
- Ballastierung Windzone 1 4x1000kg, Zone 2 und 3 höher
- Nivelierspindeln mit Layher Gummiunterpallung gerahmt
- Seilkreuzverbände an 3 Seiten
- Schwarze Gazen an 3 Seiten, Dachplane schwarz
- 4 Gabellifte für Auf- und Abbau

Auch ohne Gazen als Tanzfläche geeignet. Dann sind keine Seilverbände notwendig, sondern es reichen Eckaussteifungen.

Rundbogenbühne 7,2x4,6m, Höhe maximal 5m, 2 Bögen

inkl. Standsicherheitsnachweis, aus 4-Punkt Sweettruss KV4/290

- Podestfläche 6x4m, Höhe 60-100cm, Geländer an 3 Seiten
- Aufgangstreppe für 60-100cm Podesthöhe
- Seitliche PA Wings je bis 500kg belastbar, Unterkante ca. 3,5m
- Ballastierung Windzone 1 4x600kg, Zone 2 und 3 höher
- Nivelierspindeln mit Layher Gummiunterpallung gerahmt
- Seilkreuzverbände an 3 Seiten
- Schwarze Gazen an 3 Seiten, Tür hinten, Dachplane schwarz
- Gabellifte für Auf- und Abbau

- Rundbogenbühne 5,2x3,6m, Höhe maximal 5m, 2 Bögen
inkl. Standsicherheitsnachweis, aus 4-Punkt Sweettruss KV4/290
- Podestfläche 4x3m, Höhe 60-100cm, Geländer an 3 Seiten
 - Aufgangstreppe für 60-100cm Podesthöhe
 - Seitliche PA Wings bis 500kg belastbar. Unterkante ca. 3,8m
 - Ballastierung Windzone 1 ca. 4x300kg, Zone 2 und 3 höher
 - Nivelierspindeln mit Layher Gummiunterpallung gerahmt
 - Schwarze Gazen an 3 Seiten, Tür hinten, Dachplane schwarz
 - Gabellifte für Auf- und Abbau

Giebeldachbühne 4,6x3,6m, Höhe maximal 4,5m

Auch als FOH nutzbar, aus 4-Punkt Sweettruss KV4/290

- Podestfläche 4x3m, Höhe 60-100cm, Geländer an 3 Seiten
- Aufgangstreppe für 60-100cm Podesthöhe
- Ballastierung Windzone 1 ca. 4x300kg, Zone 2 und 3 höher
- Nivelierspindeln mit Layher Gummiunterpallung gerahmt
- Schwarze Gazen an 3 Seiten, Dachplane schwarz
- Gabellifte für Auf- und Abbau

Videotechnik

Projektor Christie LWU-505 5000AL Full HD / WUXGA

Projektor Panasonic PT-EZ570 5000AL Full HD / WUXGA

Standard Zoomobjektiv 1,7-2,89:1

Weitwinkel Zoomobjektiv 1,25-1,7:1

Extrem Weitwinkel Objektiv 0,8:1 Festwinkel

Fast Fold Leinwand Draper 345x200cm Aufpro 16:9

Rahmenleinwand Stumpfl Vario32 365x210cm Rückpro 16:9

Rahmenleinwand Stumpfl Vario32 280x160cm Aufpro 16:9

Rahmenleinwand Stumpfl Vario32 280x160cm Rückpro 16:9

Rahmenleinwand Stumpfl Vario32 400x300cm Aufpro 4:3

Rahmenleinwand Stumpfl Vario32 280x210cm Aufpro 4:3

Kramer PT-571/PT-572+ HDMI-CAT Konverter Set

Bis zu 50m HDMI Signalübertragung über CAT Leitung

50m Sommer PUR CAT-Leitung für PT-571/PT-572+ Set

Traversenhalterung PETA 40-70cm variabel mit Kugelgelenk

Traversenhalterung PETA 15cm fix mit Kugelgelenk

Transport

PKW Anhänger Humbaur Tieflader 2,5to geschlossener Kasten mit Auffahrklappe, 2 Stützen hinten und 100km/h Zulassung.
Ladefläche LxBxH 4,07x1,81x2,00m, 8 Zurrösen am Boden, Zurrleisten auf 1,62m Höhe, Zuladung bis ca. 1550kg.

PKW Anhänger Unsinn Tieflader 1300kg geschlossener Kasten mit Auffahrrampe, 2 Stützen hinten und 100km/h Zulassung.
Ladefläche LxBxH 2,55 x1,42x1,55m, verstellbare Zurrösen am Boden. Zuladung bis ca. 890kg.

Stromverteilung und Starkstromleitungen

19“ Stromverteilung Riedconn 63A CEE auf 2x32A und 2x16A
CEE Sicherungen Typ C, FI 63A/30mA, Erdungsschraube
19“ Stromverteiler Riedconn 32A CEE auf 3x Schuko C-Automaten,
2x CEE16A, mit eingebautem Messgerät, FI 40A/30mA
Baustromverteiler 32A CEE, FI 40A/30mA, Schuko
19“ Stromverteilung Riedconn 16A auf 9x Schuko C-Automaten
Baustromverteiler 16A auf 6x Schuko, FI 40A/30mA
Stromverteilerwürfel 16A CEE auf 3xSchuko
Starkstromkabel 63A CEE 5x16² 25m
Starkstromkabel 63A CEE 5x16² 15m
Starkstromkabel 63A CEE 5x16² 10m
Starkstromkabel 32A CEE 5x6² 25m
Starkstromkabel 32A CEE 5x6² 20m
Starkstromkabel 32A CEE 5x6² 15m
Starkstromkabel 32A CEE 5x6² 10m
Starkstromkabel 32A CEE 5x6² 5m
Starkstromkabel 16 A CEE 5x2,5² 25m
Starkstromkabel 16A CEE 5x2,5² 15m
Starkstromkabel 16A CEE 5x2,5² 10m
Harting Han-16 Lastmulticorekabel 18x1,5² 10m
Harting Han-16 Lastmulticorekabel 18x1,5² 15m
Harting Han-16 Lastmulticorekabel 18x1,5² 20-25m

Splitbox Han-16 auf 6x Schuko, incl. Han-16 out
Motorenkabel CEE 16A/4 Pol 5m
Motorenkabel CEE 16A/4 Pol 10m
Motorenkabel CEE 16A/4 Pol 15m
Motorenkabel CEE 16A/4 Pol 20m
Motorsplittbox Han-16 auf 4x CEE 16A/4 Pol
Hybridkabel Powercon/XLR Link 1,5m Sommercable
Hybridkabel Powercon/XLR Link 3,0m Sommercable
Hybridkabel Powercon/XLR Link 6,0m Sommercable

Kontakt für Vermietung

Jonas Böhm

jonas.boehm@zweilaut.com

0152 33 555 906

